



Security Tech Germany

# ABUS Fenstersicherheit

Die wichtigste Maßnahme gegen Einbrecher!



[www.abus.com](http://www.abus.com)



# Inhaltsverzeichnis

## Fenstersicherheit


|   |       |                                    |    |
|---|-------|------------------------------------|----|
| <b>Fenstersicherheit – Maßnahme Nr. 1 gegen Einbrecher!</b> | 4 - 5 | FTS96E                             | 19 |
|   |       | FTS88                              | 20 |
| <b>Fensterkippsicherung</b>                                 | 6     |                                    |    |
| FKS208  | 7     | <b>Scharnierseiten-Sicherungen</b> | 21 |
|   |       | FAS101                             | 22 |
| <b>Fenster-Stangenschloss</b>                               | 8     | FAS97                              | 23 |
| FOS550  | 9     |                                    |    |
|   |       | <b>Doppelflügel-Schloss</b>        | 24 |
| <b>Fenstergriff-Schlösser</b>                               | 10    | DFS95                              | 25 |
| F0500   | 11    |                                    |    |
| F0400   | 12    | <b>Abschließbare Fenstergriffe</b> | 26 |
|   |       | FG300A                             | 27 |
| <b>Fenster-Zahlenschloss</b>                                | 13    | FG300                              | 28 |
| FTS106  | 14    |                                    |    |
|   |       | <b>Silver Edition</b>              | 29 |
| <b>Fenster-Zusatzsicherungen</b>                            | 15    |                                    |    |
| FTS206  | 16    | IM100 – Befestigungsset            | 30 |
| FTS99   | 17    | BA – Befestigungsanker             | 31 |
| FTS96   | 18    |                                    |    |

6,7% Glas einschlagen,  
durchgreifen, entriegeln

3,8% Sonstige Methoden,  
Fenster offen

8,6% Fenster gekippt


80,9% Aufhebeln



Einbrüche durch Fenster-, Balkon- und Terrassentüren | Quelle: Kölner Studie 2011

Scharnier-/Bandseite

Schließseite



Ungesichertes Fenster

## Fenstersicherheit

### Maßnahme Nr. 1 gegen Einbrecher!

Die Zahl der Wohnungseinbrüche nimmt stetig zu. Wussten Sie, dass Fenster- und Terrassentüren dabei die Haupteinstiegsöffnungen sind? Sowohl in gekipptem, aber auch in geschlossenem Zustand stellt ein handelsübliches Fenster kein besonderes Hindernis dar.

Das gilt nicht nur für das Erdgeschoss. Auch ins Obergeschoss wird eingebrochen. Dazu nutzen die Täter einfach vorhandene Kletterhilfen, um nach oben zu gelangen. Die Polizei empfiehlt daher, die erste Etage genauso wie das Erdgeschoss abzusichern.

Sogar während die Bewohner anwesend sind, wird eingebrochen. So dienen Fenstersicherungen nicht nur dem Einbruchschutz, sondern gleichzeitig auch dem Schutz der Anwesenden.

### Absicherung der Fenster immer auf beiden Seiten!

Bei der Absicherung Ihrer Fenster sollten Sie nicht nur auf die Schließseite achten, sondern auch an die Scharnierseite denken.

Grundsätzlich gilt: Die Sicherungen sollten gut auf dem Fenster verteilt werden und die Montagepositionen auf die Zugänglichkeit von außen abgestimmt sein. Hier können schon kleine Änderungen einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn schaffen.

Ideal sind je nach Größe der Fenster drei Sicherungspunkte, die den Gelegenheitstäter draußen halten. Als Faustformel lässt sich festhalten: ein sicherndes Element pro laufendem Meter.

Je nach Montagesituation bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Absicherung Ihrer Fenster und Terrassentüren. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von zertifizierten Sicherungslösungen. So machen Sie es ungebetenen Gästen so schwer wie möglich.



## Fensterkipp-sicherung

### Vier Verriegelungspunkte für einen Rundumschutz

Im Sommer bei der Gartenarbeit, während des kleinen Mittagsschlafes oder einfach nur für eine ruhige Nacht:  
Mit der Fensterkipp-sicherung sind Fenster oder Fenstertüren sowohl im geschlossenen Zustand als auch gekippt sicher verriegelt.

Sobald Sie den Fenstergriff betätigen, um das Fenster auf Kipp zu stellen oder zu schließen, ist das Fenster automatisch an vier Punkten durch die Fensterkipp-sicherung verriegelt. Sie muss nicht separat bedient werden, um das Fenster oder die Fenstertür zu sichern.

Durch den modularen Aufbau kann die Fensterkipp-sicherung ohne Probleme an den meisten Fenstern und Terrassentüren – auch mit ungewöhnlichen Maßen – nachgerüstet werden.

## FKS208

### Fensterkipp-sicherung

#### Einsatz

- Fenster-Sicherungssystem für Fenster im gekippten und verschlossenen Zustand
- Ideal für Fenster, Terrassen- und Balkontüren, die häufiger gekippt werden

#### Details

- Verschluss des ganzen Systems und des Fensters nur über den Griff
- Totalverriegelung mittels hochwertigen Druckzylinders
- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
- Getriebe DIN R/L verwendbar
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar
- Statischer Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Drei Verriegelungspunkte (2 x oben und 1 x unten) für Fenster
- Vier Verriegelungspunkte (2 x oben und 2 x unten) für Terrassen-, Balkontüren
- Verkrallende Riegel
- Einstellbar auf alle gängigen Falzstärken bis 29 mm
- Variabel einsetzbar: Kunststoffhauben und Gewindestangen sind leicht anzupassen
- Inkl. zwei Schlüssel

#### Varianten

- Farben: braun, weiß
- Stangenlängen: 75 cm / 118 cm / 160 cm



## Fenster-Stangenschloss

Zusatzsicherung mit zwei Sicherungspunkten

Das Fenster-Stangenschloss ist ein Hochsicherheits-Zusatzschloss mit zwei stabilen Sicherungspunkten für Fenster- und Fenstertüren.

Die Bedienung erfolgt einfach über den Fenstergriff. Immer dann wenn das Fenster geschlossen ist, sind auch die Riegelstangen nach oben und unten ausgefahren und die Sicherungspunkte sind dadurch aktiv.

Durch das patentierte Verriegelungssystem setzt das Schloss Druckbelastungen und Hebelangriffen von draußen einen extrem hohen Widerstand entgegen.

## F0S550

Stabiles Fenster-Stangenschloss in Fenstergriff-Optik

### Einsatz

- Basisschloss für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- und Drehkippschlägen bis 3,10 m Höhe
- Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7-mm-Vierkant

### Details

- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar
- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
- Verkallende Riegel
- Riegelstangen sind in verschiedenen Längen erhältlich
- Inkl. zwei Schlüssel

### Varianten

- Farben: braun, weiß
- Stangenlängen: 75 cm/118 cm/150 cm
- Zubehör: Bodenschließblech BSB 550, Schließblech für Doppel-Flügelfenster DSB 550 B/W



## Fenstergriff-Schlösser

### Intuitiver Basisschutz

Fenster zu – Schloss zu! So einfach funktionieren die Fenstergriff-Schlösser. Sobald Sie den Fenstergriff schließen, ist das Schloss verriegelt und Sie benötigen den Schlüssel lediglich wieder zum Aufschließen.

Durch die innovative, patentierte Dornmaßverstellung von 30 bis 37 mm können die Fenstergriff-Schlösser universell eingesetzt werden.

Die Kripo und Versicherungen empfehlen die bedienfreundlichen Zusatzschlösser für die Sicherheit Ihrer Fenster.

## F0500

### Stabiles Fenster-Zusatzschloss mit Sperrbügel

#### Einsatz

- Basisschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs mit Sperrbügel

#### Details

- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universeller Einsatz durch innovative, patentierte Dornmaßverstellung von 30 bis 37 mm
- Verkallender Riegel
- Gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
- Stabile Mauerverankerung des Schließkastens
- Inkl. zwei Schlüssel

#### Varianten

Farben: braun, weiß



## F0400

Stabiles Fenster-Zusatzschloss in Fenstergriff-Optik

### Einsatz

- Basisschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs

### Details

- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universeller Einsatz durch innovative, patentierte Dornmaßverstellung von 30 bis 37 mm
- Verkallende Stahlriegel
- Inkl. zwei Schlüssel

### Varianten

- Farben: braun, silber, weiß

## Fenster-Zahlschloss

Fenster-Zusatzsicherung ohne Schlüssel

Ganz ohne Schlüssel mit einem individuellen Zahlencode können Sie mit dem Fenster-Zahlschloss Ihre Fenster sichern.

Das Schloss in ansprechendem Design ist für Fenster und Fenstertüren geeignet, die nach innen öffnen. Durch einen individuell einstellbaren Zahlencode wird das Schloss entriegelt, sodass Sie keinen Schlüssel benötigen.

Außerdem können Sie durch den Zahlencode auch mehrere Schlösser problemlos miteinander kombinieren und in eine gleichschließende Anlage einbinden.

Die Stellung des Drehknäufs signalisiert schon von Weitem, ob das Schloss verriegelt ist oder nicht.



## FTS106

Fenster-Zusatzsicherung mit Zahlencode

### Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Ideal auch für Holzfenster

### Details

- Öffnen und Schließen mittels individuell einstellbaren Zahlen-Codes
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppelriegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar

### Varianten

- Farben: braun, weiß
- FTS96: mit Schlüssel

## Fenster-Zusatzsicherungen

Universeller Schutz

Sowohl in gekipptem als auch in geschlossenem Zustand stellen handelsübliche Fenster kein besonderes Hindernis für Einbrecher dar.

Die Fenster-Zusatzsicherungen von ABUS basieren auf einer mehr als 85-jährigen Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Produktion. Dabei ist es vor allen Dingen gelungen, Sicherheitsanforderungen mit Bedienkomfort und Design zu vereinen.

Alle Fenster-Zusatzsicherungen von ABUS bieten Ihnen daher einen universellen Schutz, den Sie jederzeit und flexibel nachrüsten können.



## FTS206

### Elegante Fenster-Zusatzsicherung

#### Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Griffseite

#### Details

- Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- Neu: zweistufiges Schließen, Stufe 1: leichtes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion (Anwesenheitsschutz), Stufe 2: komplettes Eindrücken des Riegelbolzens = Totalverriegelung
- Öffnen der Sicherung aus der Totalverriegelung mittels Schlüssel
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Für Falzstärken von 0 bis 25 mm
- Auf- /Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zwei Schlüssel

#### Varianten

- Farben: braun, silber, weiß

## FTS99

### Automatisch verschließendes Fenster-Zusatzschloss

#### Einsatz

- Ausschließlich für nach innen öffnende Fenster

#### Details

- Automatikverschluss (Fenster zu – Sicherung zu)
- Öffnen mit dem Schlüssel
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrollende Stahlriegel
- Auf- /Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zwei Schlüssel

#### Varianten

- Farben: braun, weiß



## FTS96

### Stabiles Fenster-Zusatzschloss

#### Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-beschlägen
- Ideal auch für Holzfenster

#### Details

- Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit dem Schlüssel
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppelriegel
- Auf- /Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zwei Schlüssel

#### Varianten

- Farben: braun, weiß

## FTS96E

### Funk-Fenster-Zusatzsicherung

Perfektes Zusammenspiel von Mechanik und Elektronik: Die Funk-Fenstersicherung FTS96E und die Secvest 2WAY von ABUS Security-Center integrieren mechanische und elektronische Sicherheitstechnik in ein gemeinsames Sicherheitskonzept. Gleichzeitig – und noch lange, bevor die mechanische Sicherung voll belastet ist – schlägt die Secvest 2WAY Alarm und den Täter in die Flucht.

#### Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren

#### Details

- Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel
- Über 1 Tonne Druckwiderstand
- Auf- /Zu-Position optisch erkennbar
- Gleichschließend: ein Schlüssel für alle Einheiten, unterschiedliche Schließvarianten verfügbar
- Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder
- Schließungsnummer AL0089

#### Varianten

- Farben: braun, weiß



## FTS88

### Stabiles Fenster-Zusatzschloss

#### Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Für Kunststoff- und Metallfenster geeignet

#### Details

- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahlriegel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Universeller Einsatzbereich
- Inkl. zwei Schlüssel

#### Varianten

- Farben: braun, silber, weiß

## Scharnierseiten-Sicherungen

### Unauffällig, aber wirkungsvoll

Um Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren wirklich richtig abzusichern, ist es wichtig, nicht nur auf die Schließseite zu achten, sondern auch auf die Scharnierseite.

Mit den Scharnierseiten-Sicherungen für Fenster haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fenster nachträglich auch auf der Bandseite unauffällig und wirkungsvoll abzusichern.

Die Sicherungen bieten ca. 1 Tonne Druckwiderstand und sind nach den Vorschriften des VdS geprüft.



anerkannt



anerkannt



## FAS101

### Stabile Scharnierseiten-Sicherung

#### Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite, ideal für enge Einbauverhältnisse

#### Details

- Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit, Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift
- Kein Schlüssel erforderlich
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Geringer Platzbedarf zwischen Fenster und Laibung
- Auf- /Zu-Position optisch erkennbar
- Zweites Flügelblech für größere Falzstärken inklusive

#### Varianten

- Farben: braun, silber, weiß

## FAS97

### Automatik-Scharnierseiten-Sicherung

#### Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite, ideal für enge Einbauverhältnisse

#### Details

- Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit, Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift
- Kein Schlüssel erforderlich
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Geringer Platzbedarf zwischen Fenster und Laibung
- Auf- /Zu-Position optisch erkennbar
- Zweites Flügelblech für größere Falzstärken inklusive

#### Varianten

- Farben: braun, silber, weiß



## Doppelflügel-Schloss

Für Doppelflügel-Fenster mit Mittelsteg

Häufig werden Fenster attackiert – zum Schutz für Fenster mit Doppelflügeln gibt es das Doppelflügel-Schloss.

Durch den massiven Doppel-Schwenkriegel wird eine gleichzeitige Verkrallung mit beiden Fensterflügeln erreicht. Das Ergebnis ist ein besonders hoher Widerstand gegen Aufhebeln: Das Schloss kann mit über 1 Tonne Druck belastet werden.

Der komfortable Klickmechanismus erlaubt das Verriegeln ohne Schlüssel. Von innen können Sie auf einen Blick erkennen, ob abgeschlossen ist oder nicht.

## DFS95

Fenster-Zusatzschloss für Doppelflügel-Fenster

### Einsatz

- Für nach innen öffnende, zweiflügelige Fenster

### Details

- Verschluss durch Schwenkriegel, Öffnen mit Schlüssel
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar
- Montage ausschließlich auf dem Mittelsteg
- Stabile Ankerbefestigungstechnik
- Inkl. zwei Schlüssel

### Varianten

- Farben: braun, weiß



**Alarm**   
110 dBA laut!



## Abschließbare Fenstergriffe

Scheibe einschlagen zwecklos

Abschließbare Fenstergriffe dienen der Sicherheit von Kindern. Außerdem sind sie bei bestimmten Einbruchmethoden auch ein einbruchhemmendes Produkt für die Fenstersicherheit.

Der Fenstergriff mit Alarm warnt Sie sogar sofort lautstark bei einem Einbruchversuch.

Die Fenstergriffe sind universell einsetzbar. Der Vierkantstift kann so eingestellt werden, dass er auf jedes Fenster passt. Die Montage der Griffe ist kinderleicht.

## FG300A

Abschließbarer Fenstergriff mit Alarm

### Einsatz

- Nachrüstartikel für den Bereich Drehkippenster, Fenstertüren als Stand-alone-Lösung

### Details

- Elektronische Überwachung von Fenstern und Fenstertüren
- Scharf- und Unscharfschaltung durch Betätigen des Druckzylinders
- Alarmiert durch die Magnetfeldsensorik schon beim ersten Einbruchversuch
- Gescheiterte Einbruchversuche werden durch Ton- und Lichtsignale angezeigt
- Lautstärke: 110 dBA
- Gehäuse aus Zinkdruckguss, zum Schutz vor Gewalteinwirkung
- Sicher vor Fehlalarm
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (AAA), austauschbar, Batterielaufzeit ca. zwei Jahre
- Einfache Montage (Plug & Play)
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar

### Varianten

- DIN links, DIN rechts
- Farben: braun, silber, weiß
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)



FTS88

F0400

FTS206

FAS101

FG300A

FG300

## FG300

### Abschließbarer Fenstergriff

#### Einsatz

- Einsetzbar an handelsüblichen Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet

#### Details

- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit dem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS – Fenstersicherungen
- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 - 44 mm
- Aktivierter Druckzylinder verhindert das Öffnen des Fensters
- Vierkantstift: 7 mm, Schraubenabstand: 43 mm
- Inkl. zwei Schlüssel

#### Varianten

- Farben: braun, silber, weiß

## Silver Edition

### Sicherheit im silbernen Look

Sicherheitstechnik soll nicht nur funktional sein. Das Design soll sich auch Ihrem Zuhause anpassen. Viele Produkte für die Sicherheit Ihrer Fenster gibt es daher auch silberfarben:

- FTS88 Fenster-Zusatzschloss
- F0400 Fenster-Zusatzschloss
- FTS206 Fenster-Zusatzsicherung
- FAS101 Scharnierseiten-Sicherung
- FG300A Abschließbarer Fenstergriff mit Alarm
- FG300 Abschließbarer Fenstergriff



## IM100


### Befestigungsset

#### Einsatz

- Zuverlässiger Ausreißwiderstand für ABUS Sicherungen nach DIN, VdS und SKG
- Für Kunststoff-, Holz- und Aluprofile geeignet

#### Details

- Pro Produkt wird ein Befestigungsset benötigt
- Bestehend aus: 1 x Metallsieb, 1 x Anschraubbolzen mit Schraube
- Verbundmörtel (im Handel erhältlich) durch das Sieb in das Kunststoffprofil einbringen, Bolzen einstecken und das ABUS Produkt anschrauben
- Nach dem Aushärten des Mörtels ist die maximale Belastung dieser stabilen Verankerung möglich



## BA

### Befestigungsanker

#### Einsatz

- Zuverlässiger Ausreißwiderstand für ABUS Sicherungen nach DIN, VdS und SKG
- Auch für Doppel-Flügel Fenster im Mittelsteg anwendbar
- Für Kunststoff- und Aluprofile geeignet

#### Details

- Pro Produkt wird ein Befestigungsanker benötigt
- Die Querverankerung BA wird durch das Rahmenprofil bis in die Wand eingelassen
- Eine dem BA beigefügte Schraube findet in der Querverankerung nach dem Vorbohren stabilen Halt, indem sie sich selbst das Befestigungsgewinde schneidet



Security Tech Germany

**Kontakt:**

**ABUS** | August Bremicker Söhne KG  
Altenhofer Weg 25  
58300 Wetter  
E-Mail: [info@abus.de](mailto:info@abus.de)  
Internet: [www.abus.com](http://www.abus.com)  
Tel.: 02335 - 634 0  
Fax: 02335 - 634 300

**Ihr Fachhändler:**

Empty rectangular box for dealer information

ABUS Fibel  
Fenstersicherheit D



4 0 0 3 3 1 8 5 1 6 1 3 9